




**MONOBLOC**  
VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS DANS  
UN CAISSON EN ALUMINIUM

FABRICATION SUISSE



## MONOBLOC

Élégance et qualité à un prix attractif

**Disponible avec lames ISO-COMPACT / ECO-COMPACT / SECUR**



Facilité de montage et pose dans l'embrasure ou en applique sur la façade. Le volet à rouleau MONOBLOC offre une qualité de fabrication renommée et exemplaire, et entre autres un vaste choix de teintes, de dimensions et de grandes possibilités. Système de manoeuvre par manivelle et engrenage ou électrique. Le store à rouleau MONOBLOC, combine en un seul bloc, tablier, caisson et mécanisme.

Il se compose d'un caisson carré de 140, 167, 182 ou 205 mm en aluminium thermolaqué, avec joues en métal, plafonnet à angle de 45°, mécanisme complet avec axe octogonal de 40 ou 60 mm. Coulisseaux 22x55 mm dans le même coloris que le caisson. Caisson arrondi sur demande.

BERTUSI & STREHL SA

# VOLETS ROULANTS MONOBLOC




6[eba` [T`WshVV\_afaçSf[a` ea`S[dW

Données techniques théoriques	MONOBLOC v/ISO-COMPACT	MONOBLOC v/ECO-COMPACT	MONOBLOC v/SECUR
Largeur max conseillée	4000 mm*	3500 mm	4500 mm*
Hauteur max conseillée	2900 mm	2700 mm	2500 mm
Surface max avec manivelle	6 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	2.5 m <sup>2</sup>
Surface max avec moteur	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>
Poids par m <sup>2</sup> (approximatif)	2.8 kg	2.5 kg	8.2 kg

\*Monté suspendu à partir de 3500 mm

# COULEURS STANDARDS - MONOBLOC ISO-COMPACT



**VSR 010  
BLANC**  
(NCS 0502 B)  
(+/- RAL 9003)



**VSR 904  
GRIS CLAIR**  
(NCS S 1502 G)  
(+/- RAL 7035)



**VSR 130  
GRIS**  
(NCS S 3000 N)  
(+/- RAL 7038)



**VSR 140  
ALUMINIUM**  
(RAL 9006)



**VSR 907  
ALU GRIS**  
(+/-RAL 9007)



**VSR 716  
ANTHRACITE**  
(RAL 7016)



**VSR901  
BLANC ÉCRU**  
(NCS S 0502 Y)  
(+/- RAL 9010)



**VSR 909  
BEIGE-VERT**  
(NCS S2020G90Y)  
(+/- RAL 1000)



**VSR 240  
BEIGE CLAIR**  
(NCS 2010Y30R)



**VSR 110  
BEIGE**  
(NCS 4010Y50R)  
(+/- RAL 1019)



**VSR 071  
BRUN**  
(NCS 8010Y50R)  
(+/- RAL 8014)



**VSR 330  
ROUGE**  
(NCS S 3560 R)  
(+/- RAL 3011)



**VSR 720  
JAUNE CHROME**  
(NCS S1080Y 20R)  
(+/- RAL 1007)



**VSR 080  
VERT CLAIR**  
(+/-RAL 6021)



**VSR 908  
TURQUOISE**  
(NCS S3040B40G)  
(+/- RAL 5018)



**VSR 220  
VERT MOUSSE**  
(NCS 7020B90G)  
(+/- RAL 6005)



**VSR 780  
BRONZE**



**VSR 120  
TERRACOTTA**  
(NCS S3560Y80R)  
(+/- RAL 3013)



**VSR 050  
BLEU**



**VSR 903  
BLEU-GRIS**  
(NCS S4030R90B)  
(+/- RAL 5014)



**VSR 440  
BLEU AZUR**  
(NCS S 5040 B)  
(+/- RAL 5009)



**VSR 906  
BLEU OUTRE-MER**  
(NCS S4350R74B)  
(+/- RAL 5002)

[www.bertusi-strehl.ch](http://www.bertusi-strehl.ch)

Avenue de Luserna 22  
1203 Genève  
Tél. : 022 344 40 09  
Fax : 022 344 40 19  
geneva@bertusi-strehl.ch

Chemin des Avelines 3  
1004 Lausanne  
Tél. : 021 624 01 16  
Fax : 021 624 94 92  
info@bertusi-strehl.ch

