




AS65 / AS95

STORES À LAMELLES ORIENTABLES AU DESIGN CONTEMPORAIN PERMETTANT UNE RÉFRACTION OPTIMALE DE LA LUMIÈRE ET UNE ATTÉNUATION DU BRUIT GRÂCE À LA FORME EN "S" DES LAMES.



AS65 / AS95

Design contemporain



Les stores à lamelles orientables de la gamme AS permettent une réfraction optimale de la lumière grâce à la forme en "S" des lames. La forme des lamelles, d'une largeur de 65 ou 95mm, est étudiée pour atténuer le bruit et les reflets de lumière. Par ailleurs les perforations des lames sont réduites afin de limiter le passage de la lumière.

Le thermolaquage des lamelles apporte une stabilité chromatique et une résistance aux intempéries. L'adhérence de la poussière est sensiblement réduite et les lamelles peuvent être facilement nettoyées.

STORES À LAMELLES AS65 / AS95



Les trous ourlés évitent que les rubans de levage ne s'usent par le frottement.



Système HAGOFIX de maintien et d'orientation des lames : longévité et empiement parfait.

DONNÉES TECHNIQUES

	Individuel		Accoupl
	Manivelle	Moteur	Moteur
Hauteur lumière min.	50 cm	50 cm	50 cm
Hauteur lumière max.	400 cm	400 cm	400 cm
Largeur construction min.	40 cm	60 cm	
Largeur construction max.	600 cm	600 cm	
Surface max.	8m ²	8m ²	24m ²
Nombre max.			3

Hauteur lumière	Paquet AS95	Paquet AS65	Hauteur lumière	Paquet AS95	Paquet AS65
50 – 85 cm	17 cm	19 cm	276 – 300 cm	29cm	35 cm
85 – 140 cm	20 cm	23 cm	301 – 325 cm	31cm	38 cm
141 – 175 cm	22 cm	26 cm	326 – 350 cm	32cm	39 cm
176 – 200 cm	23 cm	27 cm	351 – 375 cm	34cm	41 cm
201 – 225 cm	25 cm	30 cm	376 – 400 cm	35cm	43 cm
226 – 250 cm	26 cm	31 cm			
251 – 275 cm	28 cm	33 cm			

COULEURS STANDARDS AS65 / AS95



BLANC SIGNA.
(+/- RAL 9016)



**VSR 901
BLANC ÉCRU**
(+/- RAL 9010)
(NCS S 0502 Y)



**VSR 904
GRIS CLAIR**
(+/- RAL 7035)
(NCS S 1502 G)




**VSR 140
ALUMINIUM**
(RAL 9006)



**VSR 130
GRIS**
(+/- RAL 7038)
(NCS S 3000 N)



**VSR 907
ALU GRIS**
(+/-RAL 9007)



IVOIR CLAIR
(RAL 1015)



**VSR 780
BRONZE**



**DB 703
ALU STRUCT. FONCÉ**
DB 703



GRIS SOURIS
(+/- RAL 7048)



GRIS OMBRE
RAL 7022



NOIR FONCÉ
(+/- RAL 9005)



**VSR 071
BRUN**
(+/- RAL 8014)
(NCS 8010 Y 50 R)



ROUGE FEU
(+/- RAL 3000 S)



**VSR 903
BLEU-GRIS**
(+/- RAL 5014)
(NCS S4030R90B)



**VSR 716
ANTHRACITE**
(RAL 7016)

Vente et installation exclusivement par l'intermédiaire de partenaires spécialisés

ALU-STORE SA
Ch. du Pétrole 4
1436 Treycovagnes
Tél. 024 445 37 22
Fax 024 445 52 50
info@alustore.ch
www.alustore.ch

alustore
Swiss Manufacture