




AZ200 / AZ500

STORES À LAMELLES À COULISSES
LATÉRALES AUTOPORTANTES
COMPRENANT LES MÉCANISMES
D'ORIENTATION ET FERMETURE DES LAMES



AZ200 / AZ500

Mécanisme de montée, descente et orientation incorporé dans les coulisses



Store à lamelles d'extérieur, coulisses latérales autoportantes en aluminium extrudé et anodisé argent comprenant les mécanismes à balancier avec embrayage qui permettent l'orientation et la fermeture des lames.

Mouvement de montée et descente par éléments articulés avec rotation à 90°, descente forcée pour éviter l'élévation des lames en position de fermeture. Pivots porte-lames moulés sous pression avec clips en acier inox pour le blocage des lames, invisibles de l'extérieur, fixés aux lames et clippés sur les pivots.

Positionnement automatique à 37° des lames en phase de descente, et possibilité d'orientation en toute position de montée et descente. Abaissement automatique des lames à pas régulier en position de travail. Système automatique de fermeture des lames en position d'occultation par patin de coulissement sur rail d'acier inox, constitué de deux éléments avec ressort de compression.

STORES À LAMELLES AZ200 / AZ500



H	Lumière mm	H	Totale mm	P	Empilage mm
	800		1028		228
	1000		1243		243
	1250		1523		273
	1500		1795		295
	1750		2075		325
	2000		2348		348
	2250		2620		370
	2500		2900		400
	2750		3173		423
	3000		3453		453
	3250		3725		475
	3500		4005		505
	3750		4278		528
	4000		4550		550

Déjà plus sécurisant en version AZ200 grâce au confinement des rubans de traction dans les coulisses, le store AZ500 augmente le niveau de protection et la résistance au événement extérieurs, volontaire (effraction) ou involontaire (chocs divers, par ex. jeux d'enfants...). Ainsi l'AZ500 est particulièrement recommandé pour les ouvertures facilement accessibles (rez-de-chaussée) ou les bâtiments autour desquels se déroulent des activités (écoles, centre ville,...).

↑
↓
min 80 cm
max 460 cm

↔
min 65 cm treuil
min 65 cm motorisé
max 280 cm

□ 9m² (AZ200) | 7m² (AZ500)

CARTE COULEURS AZ200



**VSR 010
BLANC**
NCS 0502B
(+/- RAL 9003)



**VSR 901
BLANC ÉCRÛ**
NCS S0502Y
(+/- RAL 9010)



**VSR 904
GRIS CLAIR**
NCS S1502G
(+/- RAL 7035)



**VSR 140
ALUMINIUM**
RAL 9006



**VSR 907
ALU GRIS**
(+/-RAL 9007)



**VSR 130
GRIS**
NCS S3000N
(+/- RAL 7038)



**VSR 716
ANTHRACITE**
RAL 7016



**VSR 240
BEIGE CLAIR**
NCS 2010Y30R



**VSR 110
BEIGE**
NCS 4010Y50R
(+/- RAL 1019)



**VSR 720
JAUNE CHROME**
NCS S1080Y20R
(+/- RAL 1007)



**VSR 780
BRONZE**



**VSR 071
BRUN**
NCS 8010Y50R
(+/- RAL 8014)



**VSR 120
TERRACOTTA**
NCS S3560Y80R
(+/- RAL 3013)



**VSR 330
ROUGE**
NCS S3560R
(+/- RAL 3011)



**VSR 903
BLEU-GRIS**
NCS S4030R90B
(+/- RAL 5014)



**VSR 440
BLEU AZUR**
NCS S5040B
(+/- RAL 5009)



**VSR 906
BLEU OUTRE-MER**
NCS S4350R74B
(+/- RAL 5002)



**VSR 220
VERT MOUSSE**
NCS 7020B90G
(+/- RAL 6005)

CARTE COULEURS AZ500



**RAL 9001
BLANC**



**VSR 901
BLANC ÉCRÛ**
NCS S0502Y
(+/- RAL 9010)



**VSR 904
GRIS CLAIR**
NCS S1502G
(+/- RAL 7035)



**VSR 130
GRIS**
NCS S3000N
(+/- RAL 7038)



**VSR 140
ALUMINIUM**
RAL 9006



**VSR 907
ALU GRIS**
(+/-RAL 9007)



**VSR 716
ANTHRACITE**
RAL 7016



**VSR 906
BLEU OUTRE-MER**
(+/- RAL 5002)



**RAL 1000
BEIGE VERT**



**VSR 720
JAUNE**
NCS S1080Y20R
(+/- RAL 1007)



**VSR 071
BRUN**
NCS 8010Y50R
(+/- RAL 8014)



**VSR 220
VERT MOUSSE**
NCS 7020B90G
(+/- RAL 6005)



**VSR 120
TERRACOTTA**
NCS S3560Y80R
(+/- RAL 3013)



**RAL 3004
ROUGE
POURPRE**



**VSR 903
BLEU-GRIS**
NCS S4030R90B
(+/- RAL 5014)



**VSR 440
BLEU AZUR**
NCS S5040B
(+/- RAL 5009)

www.bertusi-strehl.ch

Avenue de Luserna 22
1203 Genève
Tél. : 022 344 40 09
Fax : 022 344 40 19
geneva@bertusi-strehl.ch

Chemin des Avelines 3
1004 Lausanne
Tél. : 021 624 01 16
Fax : 021 624 94 92
info@bertusi-strehl.ch

