


### **VOLETS ALU ISOLES**

VOLETS EN ALUMINIUM AVEC REMPLISSAGE POLYURETHANE ET POURTOUR DE FINITION RENFORCE ASSEMBLE A L'ONGLET.





#### **VOLETS ALU ISOLES**

# Élégance classique et qualité contemporaine



Nos volets battants isolés en aluminium sont antistatiques, résistants à la corrosion, insensibles à l'humidité et aux écarts de températures. Leur solidité garantit une longévité sans pareil, tandis qu'un large choix de finitions permet de personnaliser votre maison.

#### **EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE**

Les volets isolés en aluminium se distinguent par leur efficacité énergétique. Ils protègent du froid en hiver et maintiennent la fraîcheur à l'intérieur de l'habitation tout au long de chaudes journées d'été. Leur performance énergétique vous permet de réduire vos dépenses énergétiques et vous rend éligible en France au Crédit d'Impôt Développement Durable (CIDD).

#### CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT

Notre volet a une épaisseur totale 30 mm. Il est composé de deux plaques en aluminium thermolaquées et d'une âme en panneau polyuréthane de 27 mm. Le pourtour est fini avec un profil spécial assemblé en coupe d'onglet et renforcé dans les angles ce qui donne à notre produit une qualité irréprochable.

#### **MODELES DISPONIBLES**





Barres seules



Barres et écharpe

# **DONNÉES TECHNIQUES**







#### **COULEURS RAL STANDARDS**

COULEUR QUINCAILLERIE
Couleur standard : BLANC ou NOIR



Disponibles en version mat, brillant et structuré. L'ensemble de la palette RAL K7 est disponible en option.

### **DECORS BOIS**

Pour conserver l'aspect traditionnel du bois tout en évitant les contraintes d'entretien, optez pour un décors bois.



Vente et installation exclusivement par l'intermédiaire de partenaires spécialisés

#### www.bertusi-strehl.ch

Avenue de Luserna 22 1203 Genève Tél.: 022 344 40 09 Fax: 022 344 40 19 geneva@bertusi-strehl.ch Chemin des Avelines 3 1004 Lausanne Tél.: 021 624 01 16 Fax: 021 624 94 92 info@bertusi-strehl.ch

